

利辛林木病虫害信息

第九期

利辛县国家级中心测报点

利辛县森林病虫害防治检疫站

2025 年 5 月 6 日

利辛县五月份桑天牛发生情况预报

近期利辛县森防站在进行虫情调查时发现桑天牛幼虫在我县部分地段有少量发生。调查结果显示，虽然目前虫情危害小、面积少、发生程度较轻，但从近期天气情况来看，有利于桑天牛的发生危害。预测可能发生的地段有：西淝河堤坝林带、阜涡路护路林带、利阡河护路护岸林带，部分乡镇村片林。预测发生面积约为 1.6 万亩，发生程度均为轻度，部分路段有轻到中度发生的可能。

桑天牛防治方法：

树干基部地面上发现有成堆虫粪时，将蛀道内虫粪掏出，塞入或注入以下药剂毒杀：

1) 用布条或废纸等沾 80%敌敌畏乳油或 40%乐果乳油 5-10 倍液，往蛀洞内塞紧；或用兽医用注射器将药液注入。

2) 也可用 56%磷化铝片剂 (每片约 3 克), 分成 10-15 小粒 (每份约 0.2-0.3 克), 每一蛀洞内塞入一小粒, 再用泥土封住洞口。

3) 用毒签插入蛀孔毒杀幼虫 (毒签可用磷化锌、桃胶、草酸和竹签自制)。

4) 钩杀幼虫: 幼虫尚在根颈部皮层下蛀食, 或蛀入木质部不深时, 及时进行钩杀。

抄报: 省林业局、省林检局、市自然资源和规划局、县委、县政府、县人大、县政协

抄送: 各乡镇人民政府
